

# MAIRIE DE LA TOUR D'AIGUES



Attestation de parution sur echodumardi.com

Date de téléchargement de justificatif : 24 juillet 2024

Département : Vaucluse

Cette annonce paraîtra le 30 mars 2021 sous réserves d'incidents

## AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

### Marché à procédure adaptée

**Identification du pouvoir adjudicateur** : Commune de la Tour d'Aigues - Place de l'Eglise - 84240 La Tour d'Aigues

Adresse postale : B.P. 15 - La Tour d'Aigues - 84125 Pertuis cedex

Téléphone : 04 90 07 41 08

**Objet du marché** : requalification de la rue de la Chapelle et de ses abords.

**Lieu d'exécution** : centre village - La Tour d'Aigues (84).

**Caractéristiques principales** :

**Les travaux sont décomposés en deux lots :**

**Lot n° 1 - génie civil - VRD - revêtements bitumineux**

**Lot n° 2 - béton coloré désactivé de voirie**

**Caractéristiques principales prévisionnelles**

**Lot n° 1**

Installation de chantier (F1), démolition de voirie (531 m<sup>2</sup>), F/moe GNT 0/20 ép. 20 cm (179 m<sup>2</sup>), tranchée commune (91 ml) isolée (45 ml), CC1 (62 ml), tuyau EP PVC (Ø 250 mm - 54 ml) (Ø 300 mm 36 ml), regard grille 400/400 (10 U), Ø 800 mm (2 U), 600 x 600 m (5 U), TP 42/45 (300 ml), remise à la côte (55



Ecrit par Echo du Mardi le 30 mars 2021

U), F/moe BB/010 (125 m<sup>2</sup>), divers.

**Lot n° 2**

F/moe de béton coloré désactivé de voirie : cailloux 11/22 (272 m<sup>2</sup>), 6/10 (117 m<sup>2</sup>).

**Délai global** : 2 mois

**Date prévisionnelle de commencement** : mai 2021.

**Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat et autres renseignements et pièces demandés** : l'ensemble des renseignements et pièces demandés figurent dans le règlement de la consultation (RC).

**Critères d'attribution** : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation, à savoir :

- critère n°1 : prix (55 %)
- critère n° 2 : valeur technique (45 %)

**Type de procédure** : marché à procédure adaptée.

**Date et heure limites de réception des offres** : **23 avril 2021 à 12 heures.**

**Délai minimum de validité des offres** : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

**Lieu de retrait du dossier de consultation** :

Le DCE est uniquement disponible (gratuitement) sur la plateforme de dématérialisation de la commune de La Tour d'Aigues : <https://www.marches-publics.info>

Les offres seront remises uniquement sur la plateforme de dématérialisation. Elles doivent parvenir avant la date et l'heure limites suscitées.

Instance chargée des recours

Tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, 30941 Nîmes.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 mars 2021

3950728

Publié le 30/03/2021