

Ecrit par le 22 juillet 2024

Deux laboratoires Inovie ProLab s'installent à Piolenc et Vaison-la-Romaine



Le groupe [Inovie](#), spécialisé dans le diagnostic et composé de 600 sites de laboratoires en France et à l'international, renforce ses services de proximité en s'installant à Vaison-la-Romaine et Piolenc.

Déjà accessibles au public, les deux laboratoires à Vaison-la-Romaine et Piolenc offrent aux patients une prise en charge dans des locaux étendus et modernes pour garantir leur confort et un accompagnement optimal.

Les patients peuvent y être accueillis pour la réalisation de leurs examens médicaux sur ordonnance, les examens pour jeunes enfants ou encore pour le dépistage du VIH sans ordonnance.

Le groupe comptait déjà cinq laboratoires Inovie ProLab en Vaucluse à Bollène, Orange, Jonquières, Courthézon et Bédarrides.

Inovie ProLab Vaison-la-Romaine : 1055 avenue Marcel Pagnol, Vaison-la-Romaine.

Écrit par le 22 juillet 2024

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 et le samedi de 7h30 à 12h.

Inovie ProLab Piolenc : 2074 avenue de Provence, Piolenc.

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 13h et le samedi de 7h30 à 11h30.


Endométriose : un nouveau test salivaire « prometteur » pour diagnostiquer la maladie

Ecrit par le 22 juillet 2024

L'endométriose, maladie féminine chronique

Chiffres clés de l'endométriose dans le monde

L'endométriose touche une femme en âge de procréer sur dix



Cela représente environ **190 000 000** de personnes dans le monde

En moyenne, les patientes atteintes d'endométriose attendent un diagnostic **sept ans**



Entre 30 et 40 % des femmes atteintes d'endométriose connaissent des problèmes de fertilité



Sources : OMS, EndoFrance



Le lundi 8 janvier, la Haute autorité de santé (HAS) a proposé que certaines femmes puissent avoir accès à un nouveau test salivaire jugé « prometteur » permettant de diagnostiquer l'endométriose, maladie chronique souvent douloureuse qui toucherait au moins 10 % des personnes menstruées. D'après l'évaluation de la HAS, ce nouveau test aurait une précision diagnostique de 95 %.

Ecrit par le 22 juillet 2024

C'est une petite révolution : comme le montre notre infographie, basée sur des données de l'[Organisation mondiale de la santé](#) ainsi que de l'association française de lutte contre l'endométriose [EndoFrance](#), les femmes atteintes d'endométriose attendent actuellement sept ans en moyenne pour recevoir un diagnostic. L'endométriose peut en effet souvent présenter des symptômes qui imitent d'autres pathologies et contribuent à retarder le diagnostic, mais la maladie elle-même est également difficile à diagnostiquer : si une échographie pelvienne, une IRM ou bien un examen radiographique de l'utérus et des trompes peuvent aider à identifier l'endométriose, seule la visualisation chirurgicale par laparoscopie est jusqu'ici en mesure de la confirmer.

Les symptômes de l'endométriose sont multiples, et certains ont un impact sévère sur la qualité de vie des personnes atteintes de cette pathologie. Ils incluent entre autres : règles douloureuses, fatigue chronique, infertilité, troubles digestifs et urinaires, douleurs pelviennes et lombaires ou encore dyspareunie (douleurs lors des rapports sexuels). On estime actuellement que 30 à 40 % des femmes atteintes d'endométriose connaissent également des problèmes de fertilité, et 70 % souffrent de douleurs chroniques invalidantes.

Il n'existe aujourd'hui pas de traitement définitif de l'endométriose.

De Valentine Fourreau pour [Statista](#)